


各位

2024 年 4 月

新製品“Sidus On”販売開始/“Sidus Link Pro”リリースのご案内

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製の Sidus One（サイダス ワン）の販売を開始いたしました。

また、Sidus One を使って通信することでタブレット上から CRMX のコントロールを可能とする新アプリの Sidus Link Pro(サイダス リンク プロ)をリリースいたします。



・ Sidus One について

Sidus One は無線 DMX の送受信機で Aputure/amaran だけでなくそれ以外のあらゆる照明機材の無線接続/操作が可能になります。

新しくリリース予定のプロフェッショナル向けアプリ Sidus Link Pro をインストールしたタブレット端末と Sidus One を接続することで、タブレット端末を通じた CRMX コントロールを可能とします。

尚、技適マーク、電気用品安全法（PSE マーク）を取得しております。

・ Sidus One 製品特徴

・ Wi-Fi 接続

標準的な Art-Net と sACN プロトコルと Wi-Fi の互換できるため他社製のデバイスとの接続が可能。

・ コンソール接続

コンソールと DMX512 と接続する場合、Sidus One は有線の DMX データを CRMX に転送し、操作することが可能。

- Sidus Link 接続
Sidus Link アプリを使って、Sidus BT と接続して使用する場合、Sidus One をメインのノードとして接続され、安定した Sidus Link アプリとの通信が実現。
- Sidus Link Pro 接続
Sidus One の Wi-Fi で接続することで、DMX512,CRMX,Sidus BT を介して Sidus Link Pro と照明を同時にコントロールができる。
Sidus One を使用すれば、1～4つのユニバースを同時にコントロールすることが可能。
- IP54 を取得
- 長時間持続が可能なバッテリー 18 時間稼働
- 通信可能範囲;CRMX:300m;Sidus BT:180m;Wi-Fi:120m
- 高速の 5.8G で Wi-Fi 通信することで、2.4G のインターフェースの通信を阻害することなく安定的に通信ができるように改善

• スペック

接続	CRMX,DMX512,RDM,Art-Net(Wi-Fi 接続),Sidus Link BT,
ユニバース	1~4 ユニバース
Wi-Fi 周波数	5.8GHz
CRMX/Sidus BT 周波数	2.4GHz
Blue Tooth ワイヤレス範囲	≤ 180m / ≤ 591ft(使用環境によっては変わることがあります。)
Wi-Fi ワイヤレス範囲	≤ 120m / ≤ 394ft(使用環境によっては変わることがあります。)
CRMX ワイヤレス範囲	≤ 300m / ≤ 984 ft(使用環境によっては変わることがあります。)
Wi-Fi モード	AP モード/STA モード
CRMX モード	TX モード/RX モード※1
バッテリー稼働時間	18 時間
リチウムポリマーバッテリー容量	3.7V/5600mAh
チャージインポート	USB Type-C (5V/2A)
チャージ時間	3.5 時間
寸法	113*75*23mm
パッケージ寸法	237*218*50mm
実重量	302g(アンテナを含めない)
商品重量	756g
操作可能温度	- 20 °C ~ 45 °C
IP 規格	IP54

※1 TX モードでは、DMX512 または Wi-Fi データを CRMX に転送することができます。

RX モードでは、Sidus one の DMX512 ポートを照明の DMX512 ポートに接続することができ、Sidus One の CRMX データを受信し照明に送信するレシーバーとして機能します。

• 同梱物

- パワーケーブル(80cm)
- 2way スプリッターケーブル
- Wi-Fi アンテナ
- Sidus BT アンテナ
- CRMX アンテナ
- ステッカー



※パワーケーブル



※2way スプリッターケーブル



・販売価格

- ・ Sidus One 69,300 円(税込)


・単品価格

- ・ Sidus One 2way スプリッターケーブル 7,480 円(税込)
- ・ Sidus One パワーケーブル 1,650 円(税込)
- ・ Sidus One アンテナ 3,960 円(税込)

Sidus Link Pro について

Sidus Link Pro は従来の Sidus Link とは全く異なるプロフェッショナル向けの無線コントロールアプリです。Sidus One を通じて、Sidus Link Pro をインストールしたタブレット端末と無線コントロールに対応したライトを接続し、タブレット上から直感的な CRMX コントロールを可能とします。

Aputure 製品以外のライトでも CRMX 対応のライトであれば Sidus Link Pro を通じての操作が可能です。ダウンロード後、6 か月間はお試し版として無料でお使いいただけます。無料期間終了後、有料サブスクリプションに切り替わる予定です。

Aputure	Aputure/amaran	他社メーカー LED
LumenRadio 搭載機	DMX 端子のない機種 ※SidusOne を中継機として接続	LumenRadio 搭載機
LS シリーズ, NOVA 等	amaran 300c 等	LumenRadio 非 搭載機 (DMX 端子あり) ※SidusOne を受信機として接続
 機種例 LS 600dPro NovaP600c XT26 MC Pro	 機種例 LS 300d II amaran300 c F22 AL-MC など	