



Next Level Imaging

Aputure 日本総代理店

アガイ商事株式会社



〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL:03-5954-7577 FAX:03-5954-7578

E-mail: info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

各位

2024 年 10 月

新製品 “amaran Ace25” 販売開始のご案内

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製の「amaran Ace25」（アマラン・エース・にじゅうご）の販売を開始いたします。

amaran Ace25について

amaran Ace 25 x /c は、あらゆるシチュエーションで無限のカラーコントロールを求めるロケ撮影向けのクリエイターのために設計されたオンカメラ LED ライトです。

新機能のブーストモードを使用すると標準出力 25Wから最大出力 32W まで上がる、コンパクトながら高出力な LED ライトが登場いたしました。

0-100%ステップレス調光コントロールができます。

メニュー画面もシンプルで、簡単に操作ができるようになりました。

バイカラー/フルカラーの 2 種類あり、本体のカラーは 5 色展開（チャコール、ホワイト、シルバー、ピンク、グリーン）、各種各色にケース・アクセサリ付属のキットも発売します。

■コンパクトサイズにパワフルな明るさ

新機能のブーストモードを使用すると、最大出力が 25W から 32W まで上がり、どんな環境でも簡単に明るく照らすことができます。ブーストモード使用時、バイカラーモデル Ace25x は 0.5m の距離で 6320 ルクス(5600K)、フルカラーモデル Ace25c は 0.5m の距離で 4470 ルクス(5600K)の光量を実現しました。

またフルカラーモデル Ace25c には RGBWW チップセットを搭載しており、鮮やかな色の表現とパワフルな発色を両立しています。

■幅広いカラーコントロール

バイカラーモデル Ace25x は 2700K～6500K、フルカラーモデル Ace25c は 2300K～10000K そしてグリーンマゼンダの調節も可能です。

■長時間の撮影を可能にするバッテリー寿命

バッテリー容量 90%まで約 40 分で高速充電が可能、少ない充電の待ち時間での使用が可能です。

サイレントモード（※ 1 ）で最長 4 時間 40 分、スタンダードモードで約 70 分駆動し、長時間の撮影ができ制作により多くの時間を投じることができます。

また、amaran Ace25 本体はモバイルバッテリーとしても利用可能で、他のデバイスに電源を供給する逆充電が可能です。

■シンプルなカスタムモードでライティングを簡単に

カスタム機能でよくつかう設定をショートカットとして設定し、本体側面のボタンをダブルクリックや長押しで呼び出し、設定のプロセスを簡素化することができます。

新たに発表された amaran アプリで（※詳細は後述）、直感的なワイヤレスコントロールが可能。

従来の Sidus Link アプリにも対応しています。

■迅速に取外し可能なクリックリースマウント

新しいクリックリースマウント「amaran Ace Lock」を採用、1秒でライトにアクセサリーを取り外しが可能になりました。付属のホットシューやキット付属の三脚(※2)でも amaran Ace Lock をライトに取り付けるだけで、1秒で撮影の準備が完了、チャンスを逃しません。

(※1)サイレントモードの場合、出力が 6.5W に下がります。

(※2)キットにはトライポッド(三脚)が付属しております

■その他製品特徴

- ・灯体の前面がマグネットになっており、付属のドームディフューザー等を簡単に取外しが可能
- ・灯体の背面のシリコンパッド部分もマグネットになっておりマグネットを使った設置・取り付けが可能
- ・ファンのノイズ低減 最大出力時 $\geq 28\text{dBA}$
- ・レンズ付き光学設計により、ソフトで均一な光を実現
- ・豊富なエフェクト機能

バイカラー：9種類のエフェクト

(Paparazzi,Fireworks,Lightning,Faulty Bulb,TV,Pulsing,Strobe,Explosion,Fire)

フルカラー：12種類のエフェクト

(Paparazzi,Fireworks,Lightning,Faulty Bulb,TV,Pulsing,Strobe,Explosion,Fire,Welding,

Cop Car, Party Lights)

■単体 付属品

amaran Ace25 本体 × 1

ドームディフューザー × 1

amaran Ace ロックトゥコールドシューアダプター × 1

amaran USB-C 充電ケーブル (50cm) × 1



※x/c 共通

■キット 付属品

amaran Ace25 本体 × 1

ドームディフューザー × 1

amaran Ace ロックトゥコールドシューアダプター × 1

amaran USB-C 充電ケーブル (50cm) × 1

amaran Ace ライトコントロールグリッド × 1

amaran Ace トライポッド

収納ケース



※x/c 共通

■スペック

		Ace25x	Ace25c
CCT		2,700K – 6,500K	2,300K – 10,000K
CRI		95+	
TLCI		95+	
CQS		94	
SSI (タンクステン)		83	
SSI (D56)		73	
TM-30 RG (平均)		102	
最大出力		32W	
最大消費電力		45W	
照度		3,414 lm	3,332 lm
照射角		50°	
バッテリー寿命	Standard Mode (25W)	約70分	
	Boost Mode (32W)	約50分	
	Silent Mode (6.5W)	約4時間40分	
充電時間	0% - 100% チャージ	約90分	
	0% - 90% チャージ	約40分	
	90% - 100% チャージ	約50分	
最大ノイズレベル	Standard Mode (25W)	28dBA (25°C)	
	Boost Mode (32W)	32dBA (40°C)	
電源供給		USB Type-Cケーブル	
バッテリー電圧		7.4V	
バッテリー容量		4,500mAh / 33.3Wh	
USB-C最大出力		5V/2A	
操作環境温度		-10°C ~ 40°C	
収納環境温度		-20°C ~ 80°C	
操作方法		本体, amaranアプリ, Sidus Link	
ファームウェアアップデート		amaranアプリ, Sidus Link	
ワイヤレス操作範囲		≤80m(Bluetooth)	
液晶タイプ		TFT	
冷却方法		アクティブクーリング	
USB-C 充電ケーブル長さ		50cm	
寸法	灯体	11.8 x 7.7 x 3.3cm	
	ドームディフューザー	11.7 x 7.65 x 1.9cm	
重量	灯体	325.5g	
	ドームディフューザー	32.5g	

■ Ace25x フォトメトリクス

CCT	距離	Boost Mode (32W)		Standard Mode (25W)	
		ディフューザーなし	ドームディフューザーあり	ディフューザーなし	ドームディフューザーあり
2,700K	0.5m	5,010 lux / 465 fc	1,746 lux / 162 fc	4,760 lux / 442 fc	1,668 lux / 155 fc
	1m	1,301 lux / 121 fc	441 lux / 41 fc	1,227 lux / 114 fc	421 lux / 40 fc
3,200K	0.5m	5,880 lux / 546 fc	2,077 lux / 193 fc	4,860 lux / 452 fc	1,732 lux / 161 fc
	1m	1,526 lux / 142 fc	524 lux / 49 fc	1,254 lux / 117 fc	918 lux / 85 fc
4,300K	0.5m	6,010 lux / 558 fc	2,163 lux / 201 fc	4,990 lux / 464 fc	1,799 lux / 167 fc
	1m	1,563 lux / 145 fc	547 lux / 51 fc	1,287 lux / 120 fc	455 lux / 42 fc
5,600K	0.5m	6,320 lux / 587 fc	2,293 lux / 213 fc	5,230 lux / 486 fc	1,910 lux / 177 fc
	1m	1,636 lux / 152 fc	580 lux / 54 fc	1,346 lux / 125 fc	482 lux / 45 fc
6,500K	0.5m	5,960 lux / 554 fc	2,183 lux / 203 fc	5,320 lux / 494 fc	1,962 lux / 182 fc
	1m	1,544 lux / 143 fc	552 lux / 51 fc	1,379 lux / 128 fc	494 lux / 46 fc


■ Ace25c フォトメトリクス

CCT	距離	Boost Mode (32W)		Standard Mode (25W)	
		ドームディフューザーなし	ドームディフューザーあり	ドームディフューザーなし	ドームディフューザーあり
2,300K	0.5m	3,970 lux / 369 fc	1,397 lux / 130 fc	3,610 lux / 334 fc	1,293 lux / 120 fc
	1m	1,034 lux / 96 fc	358 lux / 33 fc	936 lux / 87 fc	333 lux / 31 fc
3,200K	0.5m	4,110 lux / 382 fc	1,433 lux / 133 fc	4,050 lux / 376 fc	1,439 lux / 134 fc
	1m	1,077 lux / 100 fc	370 lux / 34 fc	1,053 lux / 98 fc	371 lux / 34 fc
4,300K	0.5m	5,908 lux / 549 fc	2,001 lux / 186 fc	4,480 lux / 416 fc	1,616 lux / 150 fc
	1m	1,500 lux / 139 fc	514 lux / 48 fc	1,163 lux / 108 fc	416 lux / 39 fc
5,600K	0.5m	4,470 lux / 415 fc	1,594 lux / 148 fc	4,440 lux / 412 fc	1,600 lux / 149 fc
	1m	1,171 lux / 109 fc	412 lux / 38 fc	1,140 lux / 106 fc	412 lux / 38 fc
6,500K	0.5m	4,330 lux / 402 fc	1,548 lux / 144 fc	4,240 lux / 394 fc	1,559 lux / 145 fc
	1m	1,136 lux / 106 fc	400 lux / 37 fc	1,107 lux / 103fc	400 lux / 37 fc
10,000K	0.5m	3,770 lux / 350 fc	1,369 lux / 127 fc	3,720 lux / 346 fc	1,368 lux / 127 fc
	1m	990 lux / 92 fc	352 lux / 33 fc	968 lux / 90 fc	352 lux / 33 fc

■ amaran ライトコントロールグリッド(キット付属)

マグネット式の照射角 30°のライトコントロールグリッドです。

被写体に奥行きのある光を照射することができます。



■ スペック

寸法	11.7 x 7.7 x 0.6cm
重量	18g

■ amaran Ace ロックトゥコールドシャーダapter(単体・キット付属)

新機構のエースロック機能により 1 秒でライトに取外しが可能となり、

素早く取り付けられます。

1/4-20 インチスクリューマウントがトップに内蔵されているため、

三脚やライトスタンドにも取り付けられます。



■ スペック

寸法	4.5 x 4 x 1.9cm
重量	27.5g

■amaran ロックミニトライポッド(キット付属)

amaran Ace ロックに対応した製品用に設計された伸縮式三脚です。

折りたたみ式で手持ちでも卓上でも使用できる設計となっています。

最大 30cm まで伸縮ができ、Vlog 撮影やダイナミックな撮影にも使用できます。



■スペック

寸法	収縮時	15.8 x 4.6 x 2.3cm
	伸長時	32.7 x 4.6 x 2.3cm
重量	233.4g	

■販売価格

JAN コード	商品コード	商品名	販売価格(税込)
4589638145346	APACE25xg	amaran Ace 25x Green	¥11,880
4589638145353	APACE25xc	amaran Ace 25x Charcoal	
4589638145360	APACE25xw	amaran Ace 25x White	
4589638145377	APACE25xp	amaran Ace 25x Pink	
4589638145384	APACE25xs	amaran Ace 25x Silver	
4589638145391	APACE25cg	amaran Ace 25c Green	¥17,050
4589638145407	APACE25cc	amaran Ace 25c Charcoal	
4589638145414	APACE25cw	amaran Ace 25c White	
4589638145421	APACE25cp	amaran Ace 25c Pink	
4589638145438	APACE25cs	amaran Ace 25c Silver	
4589638145445	APACE25xgkit	amaran Ace 25x Green キット	¥16,280
4589638145452	APACE25xckit	amaran Ace 25x Charcoal キット	
4589638145469	APACE25xwkit	amaran Ace 25x White キット	
4589638145476	APACE25xpkit	amaran Ace 25x Pink キット	
4589638145483	APACE25xskit	amaran Ace 25x Silver キット	
4589638145490	APACE25cgkit	amaran Ace 25c Green キット	¥21,780
4589638145506	APACE25cckit	amaran Ace 25c Charcoal キット	
4589638145513	APACE25cwkit	amaran Ace 25c White キット	
4589638145520	APACE25cpkit	amaran Ace 25c Pink キット	
4589638145537	APACE25cskit	amaran Ace 25c Silver キット	

■amaran アプリについて

amaran アプリはゲーム配信やストリーミングなどのコンテンツ撮影者向けの無線コントロールアプリです。

Sidus Link と同じテクノロジー Sidus Mesh システムを使用しており、安定した通信、リアルタイムでライトを直感的にコントロールができます。またあらゆるソフトウェアに対応しているため、スマートフォンやデスクトップでも操作しライトをコントロールできます。遠隔で amaran Ace25 を操作するときは、amaran アプリもしくは Sidus Link をご利用ください。



デスクトップ版：<https://amarancreators.com/pages/amaran-desktop-app>