Aputure/amaran 日本総代理店
アガイ商事株式会社
〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16
TEL:03-5954-7577 FAX:03-5954-7578
E-mail: info@agai-jp.com
https://www.agai-jp.com/

各位

2026 年 10 月

“amaran Cam” 販売開始のご案内

アガイ商事株式会社は、Aputure/amaran 日本総代理店として、コンテンツ作成やオンラインミーティングなどのデスクトップ環境で、より洗練された映像表現を実現するウェブカメラ「amaran Cam」の販売を開始いたします。

amaran Cam について



amaran Cam は、amaran 初のウェブカメラです。高品質な 4K 60fps の映像と自動ライティング機能を組み合わせ、コンテンツクリエイターやライブ配信者がセットアップの手間を抑えながら撮影を行うことができます。
大型の 1/1.3 インチセンサーを搭載し正確な色再現を追求することで、細部まで鮮明で自然な奥行きのある映像を撮影できます。自動ライティング機能では、カメラが捉えた映像をもとに接続した amaran ライトをわずか 10 秒で自動調整します。
コンテンツ制作やオンラインミーティング、製品の紹介まで、さまざまなデスクトップ環境でより洗練された映像表現を簡単に実現します。

■被写体に合わせて最適化する自動ライティング

顔の露出を検知し、amaran デスクトップアプリを通じて接続された amaran ライト[1]と連携することで、わずか 10 秒でカメラ映えするライティングに自動調整します。
2 灯ライティングでは、3 種類のルックから選択できます。Even は均一でバランスの取れた照明、Defined は立体感と奥行きのある照明、Bold はより強いコントラストと雰囲気を生み出します。
自動ライティング機能ではそれぞれのルックを顔に合わせて最適化するため、カメラと照明の設定を調整する手間を軽減します。

[1] Auto Lighting（オートライティング）機能は最大 2 台の amaran ライト*に対応します。
*対応ライト：amaran Ace シリーズ（2024 年発売）以降のもの

■4K 対応の高画質な撮影

ライブ配信や録画中のジェスチャーや表情、製品の紹介など、クリエイターの動きを 4K・最大 60fps で滑らかに捉え、細部まで鮮明に映し出します。
大型の 1/1.3 インチセンサーと明るい F1.68 のレンズを組み合わせ、顔や製品、周囲の環境をクリアかつ精細に描写します。
暗い場所でも優れた撮影性能を発揮し、背景を自然にぼかすことで、立体感のある洗練された映像を実現します。

■正確な色再現

amaran のカラーサイエンスを基盤にプロのカラリストによる調整を加え、自然で忠実な色再現を実現します。
さまざまな肌の色合いに合わせて色調を最適化することで、不自然な色の変化を抑え、画面上でも自然でバランスの取れた肌色を再現します。美容、ライフスタイル、日常的なカメラ撮影など、幅広いコンテンツに対応します。
また、メイクアップや衣類、製品を画面上で紹介する際も、実際のシーンで見える色に近い色合いで映し出します。

■2 倍ロスレスズーム対応

製品のデモンストレーションからクローズアップ撮影まで 2 倍のロスレスズームに対応し、画質を損なうことなく映像を映し出します。
また、高速な PDAF／CAF ハイブリッドオートフォーカスにより、被写体が切り替わっても 1/4 秒未満で次の被写体にピントを合わせます。ピントのずれを抑え、安定したフォーカスを実現します。

■クリエイティブの可能性を広げるマルチカメラ機能

マルチカメラ機能により、最大 4 台の amaran Cam[2]を組み合わせ、メインアングルから製品を真上から捉える俯瞰アングルまで、より幅広い撮影環境を構築できます。縦型映像が必要な場合は、カメラを回転させるだけでクロップや画質の劣化を伴わずに映像の向きを自動で切り替えられます。
amaran デスクトップアプリでは、カメラ設定の管理や細かな調整に加え、接続された amaran ライトやオーディオ機器も操作できます。さらに、Virtual Camera（バーチャルカメラ）機能を使用すれば、Green Screen（グリーンスクリーン）、Beauty（ビューティー補正）、Filter（フィルター）などの機能を利用しながら、OBS Studio、Twitch、Zoom、Microsoft Teams[3]など、様々なプラットフォームでそのまま制作を続けられます。
オートライティングによるカメラ映りの最適化から、amaran デスクトップアプリでの細かな設定調整まで、amaran Cam はデスクトップでのコンテンツ制作に必要なワークフローを、ひとつの環境に集約できます。

[2] マルチカメラ機能を使用する場合、amaran Cam 1 台につき USB 3.0 ポートが 1 つ必要です。
[3] ソフトウェアの対応状況の詳細については、amarancreators.com をご確認ください。

■amaran デスクトップアプリについて

Auto Lighting や Virtual Camera などの機能を利用するには、amaran デスクトップアプリ（Windows／macOS）が必要です。また、カメラの詳細設定・調整やファームウェアのアップデートも本アプリから行います。
※Auto Lighting 機能の利用には、別途 Bluetooth 接続と対応する amaran ライトが必要です。

アプリのダウンロードはこちら：
https://amarancreators.com/pages/amaran-app-download

■その他情報

・ネイティブ 9:16 出力：マグネット式の簡単な回転操作と自動方向検知により、クロップなしで最大 4K 60fps のフル解像度縦型映像を撮影可能
・長時間の連続使用に対応：アクティブ冷却機構を搭載し、4K 60fps で 72 時間以上の連続動作を実現。安定したパフォーマンスを維持
・HDR 対応：ハイライトとシャドウのディテールをより豊かに再現
・グリーンスクリーン合成：背景を自由に置き換え可能
・ビューティー補正・フィルター機能：肌の補正、顔の輪郭調整、クリエイティブな映像表現に対応
・主要プラットフォームとの幅広い互換性：OBS Studio、Streamlabs、Twitch、Zoom、Microsoft Teams などに対応*

・USB-C によるプラグ＆プレイ接続：付属の USB-C ケーブルと USB-A 変換アダプターを使用して、Windows および macOS に接続可能
・柔軟なマグネット式マウント：モニターへの素早い取り付けと角度調整が可能。三脚、アーム、スタンドなどに取り付けられる 1/4-20 インチネジ穴も装備
・物理式プライバシーシャッター：レンズを物理的に覆い、プライバシーを保護
・最大 4 倍のデジタルズーム：画角を柔軟に調整可能
・Stream Deck 連携：カメラ操作、マルチカメラの切り替え、プリセットの呼び出しなどを素早く実行可能
・AI ノイズ低減機能搭載の全指向性マイク：周囲の音を収音しながら、AI によるノイズ低減に対応


■寸法・重量

寸法	**本体**	7.39 x 3.78 x 3.28cm
	マグネティックマウント	4.4 x 4.2 x 1.4cm
	USB-C to USB-A アダプター	4.05 x 1.4 x 0.8cm
	USB-C ケーブル長さ	150cm
重量	**本体**	69.0g
	マグネティックマウント	64.0g
	USB-C ケーブル	66.0g
	USB-A アダプター	6.0g

■内容物

商品名	**数量**
amaran Cam	1
amaran USB-C データケーブル(1.5m, 10W)	1
amaran USB-C to USB-A アダプター	1
マグネティックマウント	1
クイックスタートガイド	1







■スペック

最大動画解像度		最大 4K 60fps
イメージセンサー		1/1.3 インチ
絞り（F 値）		F1.68
動画解像度	**UHD 4K**	3840×2160 / 2160×3840 @ 60/50/30/25/24fps
	HD 1080p	1920×1080 / 1080×1920 @ 60/50/30/25/24fps
	720p	1280×720 / 720×1280 @ 60/50/30/25/24fps
ピクセルサイズ		2.4μm
HDR		対応
動画エンコード形式		H.264, MJPEG
焦点距離（35mm 判換算）		24mm 2 倍時約 50mm
視野角（FOV）		対角 85°（16:9）
ロスレスズーム		最大 2 倍（4K）
デジタルズーム		最大 4 倍
オートフォーカス方式		PDAF／CAF ハイブリッドオートフォーカス
オートフォーカス速度		1/4 秒未満
最短撮影距離		18cm
マルチカメラ[1]		最大 4 台
ISO 感度		デュアルネイティブ ISO オート：100～51200 マニュアル：100～12800
シャッタースピード		1/8000s –1/30s
ホワイトバランス		2000K–7500K
有効画素数		5000 万画素
画像処理チップ		5nm
ソフトウェア互換性[2]		OBS Studio、Streamlabs、Twitch、TikTok、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet などの主要プラットフォームに対応
ソフトウェア機能		Auto Lighting, Virtual Camera, Green Screen, Beauty, Filters
オートライティング機能		Even, Defined, Bold
プライバシー機能		物理式プライバシーシャッター
内蔵マイク		全指向性マイク
ノイズ低減		AI ノイズ低減（デフォルト）

サンプリングレート	48kHz / 16-bit
連続動作時間[3]	4K 60fps で 72 時間以上（26℃）
冷却方式	アクティブ冷却
最大騒音レベル	≤23 dBA (26ºC)
接続端子	USB-C（USB 3.0 以降）
電源入力	5V/1A
ファームウェアアップデート	amaran デスクトップアプリ
動作温度	-10ºC - 40ºC
動作湿度	15% - 80%
保管湿度	5% - 95%

1.マルチカメラ機能の使用には、amaran Cam 1 台につき USB 3.0 ポートが 1 つ必要です。
2.対応ソフトウェアの全リストについては、amarancreators.com をご確認ください。
3.実際の性能は、使用するシステムや動作環境によって異なる場合があります。
4.発売時点では、Auto Lighting は最大 2 台の対応 amaran ライトをサポートしています。
対象には、2024 年に登場した amaran Ace シリーズが含まれます。

■システム仕様

対応 OS		Windows 10（バージョン 1809）以降（ARM 版 Windows は非対応）、 mac OS 13.0 以降
推奨 Apple 製コンピューター		MacBook Pro（2020 年モデル、M1 チップ以降） MacBook Air（2020 年モデル、M1 チップ以降） Mac mini（2020 年モデル、M1 チップ以降） iMac（2021 年モデル、M1 チップ以降）
推奨 PC 構成		CPU：第 10 世代 Intel Core i5 以上、メモリ：8GB 以上
Auto Lighting		amaran デスクトップアプリ、Bluetooth 接続、対応する amaran ライト[4]
バーチャルカメラエフェクト（4K 60fps）	**Windows**	CPU：Intel Core i5-13500 相当以上 GPU：NVIDIA RTX 4060／AMD RX 7600 以上 メモリ：32GB 以上
	Mac	チップ：Apple M2 Pro 以上、メモリ：16GB 以上
バーチャルカメラエフェクト（1080p 30fps）	**Windows**	CPU：6 コア／12 スレッド以上 GPU：NVIDIA RTX 3050（VRAM 8GB）／AMD RX 6600（VRAM 8GB）以上 メモリ：16GB 以上
	Mac	チップ：Apple M1 以降、メモリ：16GB 以上
マルチカメラ（カメラ 4 台またはエフェクト使用）[1]	**Windows**	CPU：8 コア以上 GPU：NVIDIA RTX 4060／AMD RX 7600 以上 メモリ：32GB 以上
	Mac	チップ：Apple M2 Pro 以上、メモリ：16GB 以上
マルチカメラ（1080p 30fps でカメラ 2 台）[1]	**Windows**	CPU：6 コア／12 スレッド以上 GPU：内蔵グラフィックス対応 メモリ：16GB 以上
	Mac	チップ：Apple M1 以降、メモリ：16GB 以上

■販売価格

JAN コード	商品コード	商品名	販売価格（税込み）
4560231934117	APCAM	amaran Cam	¥43,340

※本リリースは現時点での情報であり、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。