

各位

2026 年 9 月

“amaran Mic デスクトップスタンドキット” 販売開始のご案内

アガイ商事株式会社は、Aputure/amaran 日本総代理店として、クリエイターのデスクトップ制作環境に新たな音声収録の選択肢を加える「amaran Mic デスクトップスタンドキット」の販売を開始いたします。

amaran Mic について

amaran Mic は、ライブ配信ユーザー、ポッドキャスト制作者、動画クリエイター向けに設計されたワイヤレスデスクトップマイクです。操作が簡単で使いやすく、日常的なコンテンツ制作における收音ニーズに対応します。内蔵された 30mm 收音カプセルにより、音声を柔らかく自然に表現します。また、高度な AI ノイズリダクションを搭載し、周囲の雑音を低減します。外部オーディオインターフェースを使用せずにスマートフォンやパソコンに接続でき、マイクをより柔軟かつ便利に使用できます。プロの制作者から初心者クリエイターまで、誰でもクリアで質感のある音声を簡単に収録できます。



■デスク上で使えるスタジオ品質のサウンド

大型の 30mm ダイナミック・スーパーカーディオイド・カプセルを搭載した amaran Mic は、86dB の S/N 比（信号対雑音比）で豊かで自然な音声を収録し、声を前面に捉えながら周囲の環境音を抑えます。最大 130dB の音圧レベルに対応し、突然の大きな音にも内蔵のオートリミッターによって音声をクリアかつ適切にコントロールします。そのため、笑ったり、歓声を上げたり、リアクションしたりしても、音割れを抑えることができます。

■ノイズの多い環境でもクリアな音声

マイク内部で動作するノイズリダクション機能によって、コンピューターに処理を任せることなく、リアルタイムでバックグラウンドの不要な音を最小限に抑え、声をクリアに保ちます。スタンダードノイズリダクションでは、ファンの音やエアコンの低いノイズなどを軽減し、AI ノイズリダクションでは、キーボードのクリック音や交通騒音など、予測しにくい不要な音をより強く低減します。音響的な抑制、物理的な保護、内蔵処理による 6 層のノイズリダクションにより、ポップノイズや衝撃音、その他の不要なノイズを抑え、よりクリーンな収録を実現します。

■有線でもワイヤレスでも簡単録音

オーディオインターフェースや複雑なチューニングを必要とせず、制作スタイルに合わせて柔軟に録音方法を選択できます。見通し環境下で最大 50m の 2.4GHz ワイヤレス伝送と、最大約 60 時間のバッテリー駆動（Original Sound モード時）により、ケーブルの煩わしさを気にせず、長時間のセッションでも自由に動きながら使用できます。また、USB-C ケーブルを使ってコンピューターやスマートフォンに接続するだけで、簡単に録音を開始できます。

■マイク本体で簡単操作

リアルタイムでリアクションするときも、テイクを切り替えるときも、セッション中の素早い調整に必要な操作をすぐ手元で行えます。ノイズリダクションモードの切り替え、1つのノブによるレベル調整、マイクのミュート、バッテリー残量の確認、3.5mm ヘッドホン端子によるリアルタイムの音声モニタリングまで、すべてマイク本体から直接操作できます。さらに高度な音声カスタマイズを行う場合は、amaran デスクトップアプリを使用することで、分かりやすい 1 つのダッシュボードからイコライザー（EQ）、ボイスエンハンスメント（音声強調）、ノイズゲート、リミッターの各ツールを利用でき、音声の調整、ノイズ除去、コントロールを行うことができます。

■寸法・重量

寸法	本体（スタンドなし）	15.8 x 5.2 x 5.5cm
	本体（スタンドあり）	22.6 x 10.0 x 10.0cm
	ワイヤレスレシーバー	4.35 x 1.7 x 1.0cm
	USB-C ケーブル	2m
重量	本体（スタンドなし）	338g
	本体（スタンドあり）	775g
	ワイヤレスレシーバー	4.0g
	総重量	779g

■内容物

amaran Mic デスクトップスタンドキット（ホワイト／チャコール）	数量
amaran Mic 本体	1
amaran Mic レシーバー	1
amaran USB-C to USB-A アダプター	1
amaran USB-C to USB-C データケーブル	1
コインレンチ	1
クイックスタートガイド	1



■ スペック

マイクの種類	ダイナミック
指向性	スーパーカーディオイド（超単一指向性）
マイクカプセルサイズ	30mm
オーディオ出力	有線: USB-C ポート
	ワイヤレス: USB-C ワイヤレスレシーバー
最大音圧レベル（SPL）	130dB（10%マイクゲイン）
	114dB（50%マイクゲイン）
信号対雑音比（SNR）	86dB
ノイズ低減	マルチレベル標準ノイズ低減（弱/中/強）、AI ノイズ低減
バッテリー容量	3,000mAh
充電方法	USB-C
充電時間	約 2.5 時間（0～100%）
充電仕様	5V/2A
ワイヤレス伝送	2.4GHz
通信距離	50m / 164ft（見通し環境）
ワイヤレス駆動時間	約 60 時間（オリジナル）
	約 45 時間(AI ノイズリダクションモード)
サンプリングレート	48kHz
ビット深度	24-bit
周波数範囲	40Hz～16kHz
マイク感度	-8dBFS/Pa（最大）
ゲイン調整範囲	0dB～49dB
全高調波歪率（THD）	0.2%（1kHz 時）
リアルタイムモニタリング	対応
オーディオモニタリング遅延	20ms 未満（Original Sound モード）
操作方法	本体、amaran デスクトップアプリ
デスクトップアプリ操作	対応
ファームウェアアップデート	amaran デスクトップアプリ
操作温度	-10℃～40℃
充電温度	0℃～40℃
確認済みの対応デバイス*	パソコン、スマートフォンのほか、一部のハンディカメラ、ゲーム機、ミラーレスカメラ、オーディオレコーダー等で動作確認済み

*デバイス、ソフトウェア、接続方法によって互換性が異なります。
最新の検証済みデバイス互換性リストについては、amarancreators.com をご覧ください。

■ 販売価格

JANコード	商品コード	商品名	販売価格（税込）
4560231934247	APmicDSKC	amaran Mic デスクトップスタンドキット(チャコール)	¥16,060
4560231934254	APmicDSKW	amaran Mic デスクトップスタンドキット(ホワイト)	¥16,060
4560231934261	APmicLPKC	amaran Mic ブームアームキット(チャコール)	¥20,240
4560231934278	APmicLPKW	amaran Mic ブームアームキット(ホワイト)	¥20,240
4560231934285	APmicLPBAC	amaran Mic ブームアーム(チャコール)	¥8,030
4560231934292	APmicLPBAW	amaran Mic ブームアーム(ホワイト)	¥8,030

※本リリースは現時点での情報であり、変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。