

amaran



amaranはAputureが生み出したコンテンツクリエイター向けに特化したブランド。高いクオリティはそのままに、一部機能や付属品を絞るなどのシンプル化により、お求めやすい価格を実現。

軽量化を求めるロケーション、スタジオでの映像制作、デスクトップでの配信とあらゆる撮影のニーズに対応いたします。



amaran アプリ

amaran製品の操作に便利なデスクトップ用とモバイルデバイス用のアプリがあります。複数のライトを一括コントロール、直感的な操作でライティングのセットアップの時間を省略し、制作に集中することができます。

また、Sidus Mesh機能を搭載。すべてのamaran及びAputureデバイスの制御ができます。Stream Deckを接続することでプリセットのカスタマイズ、明るさ・色温度の調節、ライト(エフェクト)の操作が可能となります。



製品ページ



価格表



オンラインショップ



池袋ショールーム



東京メトロ 副都心線 池袋駅 徒歩5分
駐車場有り

アガイ商事は「Aputure(アプチャー)・amaran(アマラン)」の日本総代理店です。最新の製品情報やキャンペーン情報・価格はホームページをご覧ください。

営業時間 平日 9:00 ~ 19:00 / 土曜 9:00 ~ 17:00

撮影機材 販売・レンタル・修理

AGAI アガイ商事株式会社
Trading Corporation

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16 アガイビル
フリーダイヤル 0120-862-886
TEL 03-5954-7577 FAX 03-5954-7578
info@agai-jp.com www.agai-jp.com

amaran

製品カタログ



amaran

AGAI
Trading Corporation

日本総代理店
アガイ商事株式会社

裏表紙	amaran について / amaran アプリ	
目次	正規販売店・保証について	2
amaran シリーズ	Ace25c / Ace25x	3
	amaran Go	4
	amaran Tag	5
	amaran Ray	6-7
	amaran Halo	8-9
	amaran Peak	10-11
	amaran Pano	12
	amaran F21c / F21x / F22c / F22x	13
アクセサリ	アクセサリ	16-17
	その他 推奨アクセサリ (バッグ・ライトスタンド・スモーク他)	18-19
おすすめセット	迷ったらコレ! 撮影の目的別 おすすめセット	20-21
一覧表	フォトメトリックス	22-23

On the Go Studio Desktop

ページタイトルの色わけでおすすめ用途を示しています



アガイ商事は「Aputure(アプチャー)・amaran (アマラン)」の日本総代理店です。最新の製品やキャンペーン情報はホームページをご覧ください。

アプチャー / アマラン製品の正規販売店、保証について



日本総代理店アガイ商事では、お客様が製品ご購入後すぐにご利用頂けるよう、以下の対応をして日本市場へ販売しております。

- アマラン製品灯体 : ACコードの2ピン変換アダプターをサービス提供
 - 日本語翻訳した取扱説明書PDFのダウンロードサービス(※ご購入品に同封の保証カード参照)
- 使用環境に応じた製品の選定アドバイス、関連商品のご案内も致しますのでお気軽にご相談ください。販売後の修理・アフターサービス体制も整えておりますので安心してご利用ください。

アプチャー / アマラン製品には1年間の製品保証がございます。(保証期間内に自然故障による不具合が起きた場合、修理工賃無料)ただし、正規販売店(アガイ商事 / アガイオンラインショップ、またはアガイ商事により検品後に出荷された正規国内販売店による販売品)以外での購入品には保証は適用されませんのでご注意ください。保証期間外であっても、弊社を含む正規販売店からの販売製品ではない場合には修理費用が異なりますのでご注意ください。



ロケ撮影向けのクリエイターのために設計された、小型ながら高出力なオンカメラLEDライト

小型なのに驚くほど明るい!

Ace25 c(フルカラー)と Ace25 x(バイカラー)の2種類 x カラー5色展開
新機能のブーストモードで標準出力25Wから最大出力32Wに上がり、0-100%ステップレス調光可能

ブーストモードで、Ace25xは6320 lux(5600K/0.5m)、Ace25cは4470 lux(5600K/0.5m)の光量を実現
フルカラーAce25cはRGBWWチップ搭載、鮮やかな色の表現とパワフルな発色 グリーンマゼンタ調整可能

◀新しいクリックリリースマウント「amaran Ace Lock」を採用し一瞬で装着可能
本体またはamaranアプリ、Sidus Linkアプリで簡単に操作できます。



モバイルバッテリーにもなる

Ace25本体はモバイルバッテリーとしても利用でき他のデバイスの逆充電も可能

amaran Ace25 c

フルカラーモデル RGBWW

最大出力	25W(32W)
色温度	2300K~10000Kフルカラー
照度	1,171 lux (1m,5600K,アクセサリなし)
特徴	12種類のエフェクト内蔵

CRI / SSI	CRI 95+ / TLCI95+ / SSI (D56) 73
バッテリー	約70分 (25W) 約50分 (32W) 最長4時間40分 (6.5W)
容量/電圧	4500mAh / 7.4V
充電時間	0-90%まで約40分 / 100%まで計90分
照射角	50°
電源供給	USB-C
寸法/重量	11.8 x 7.7 x 3.3cm / 325.5g (灯体)

単品:
amaran Ace25 本体,
ドームディフューザー,ロックコールドシュー
アダプター,USB-C充電ケーブル(50cm)

amaran Ace25 x

バイカラーモデル

最大出力	25W(32W)
色温度	2700K~6500Kバイカラー
照度	1,636 lux (1m,5600K,アクセサリなし)
特徴	9種類のエフェクト内蔵

キット内容:
amaran Ace25 本体,
ドームディフューザー,ロックコールドシュー
アダプター,USB-C充電ケーブル (50cm),
ライトコントロールグリッド,トライポッド,収納ケース



単品:



キット内容:



Ace25 c (フルカラー)

商品コード	単品	キット
チャコール	APACE25cc	APACE25cckit
ホワイト	APACE25cw	APACE25cwkit
シルバー	APACE25cs	APACE25cskit
ピンク	APACE25cp	APACE25cpkit
グリーン	APACE25cg	APACE25cgkit

Ace25 x (バイカラー)

商品コード	単品	キット
チャコール	APACE25xc	APACE25xckit
ホワイト	APACE25xw	APACE25xwkit
シルバー	APACE25xs	APACE25xskit
ピンク	APACE25xp	APACE25xpkit
グリーン	APACE25xg	APACE25xgkit





amaran Goは、マグネット付き(Apple社MagSafe対応)スマートフォン向けの超小型LEDライト
汎用性の高いフリップ型 業界初のミラー付きで従来のクリップオンライトの代わりとして活用できます。

5色展開

amaran Go

バイカラーモデル



スマホで撮影
配信の必需品!



最大出力	メイン 2W / ミラー 1W
色温度	2700K ~ 6500Kバイカラー ソフトで暖かみのある光から爽やかクールな光も
照度	235 lux (0.5m)
特徴	15種類のエフェクト内蔵
CRI / SSI	CRI97+/TLCI99 / SSI (D56) 73
使用時間 (フル充電)	約1時間21分 (100%出力時) 最長8時間50分 (10%出力時)
容量/電圧	800mAh / 2.96Wh / 3.7V
充電時間	約70分 (5V/1A)
照射角	50°
充電ポート	USB-C
寸法/重量	9.0 x 5.8 x 1.6 cm / 85g (灯体)

商品コード	
チャコール	APG0c
ホワイト	APG0w
ブルー	APG0b
ピンク	APG0p
グリーン	APG0g

付属品:
amaran Go 本体x1
amaran USB-C充電ケーブルx1
amaran マグネットアダプターステッカーx1



マグネット脱着対応

iPhoneなどのスマートフォンにマグネットで直接取り付けて使用できます。付属マグネットアダプターステッカーで他デバイスにも取り付け可能。



◎ 自撮りも他撮りも

発光面が開閉できるので、メインカメラ、インカメラのいずれの撮影でも使用可能。



◎ メイクアップに便利なミラー付

本体にミラーを内蔵、ミラー部にもLEDライトを搭載(単色・調光可)



いつでもどこでも

料理写真や、旅先での記念撮影、オンラインミーティングのライトとして など、あらゆる場面でさっと手軽に使えます。



高品質な録音を手軽に実現する、amaran初のワイヤレスマイクロフォン。
スマートフォン、タブレット、カメラなど、様々なデバイスに接続し
いつでもどこでもクリアで高音質(48kHz/24bit)なサウンドを録音可能。あらゆる動画コンテンツクリエイターに最適!

2色展開



商品コード/ブラック
(USB-C) : APTAGCb
(Lightning): APTAGLb



商品コード/ホワイト
(USB-C) : APTAGCw
(Lightning): APTAGLw

映像・動画制作向けマイクロフォン

amaran Tag

対応機種	スマートフォン、タブレット、PC、デジタルカメラ
接続端子	USB-C / Lightningの2種展開
バッテリー	リチウムイオン (トランスミッター: 180mAh / レシーバー: 305mAh / チャージングケース: 1,900mAh)
仕様	ワイヤレス通信 2.4GHz / 指向性 全方向(360°)/ノイズキャンセリング搭載
最大伝送距離	障害物あり:45m,障害物なし:300m
重量	154 g (チャージングケース込)

付属品

amaran Tag 本体 (USB-C もしくは Lightning コネクター) x1
トランスミッター 充電ケーブル x2
3.5mm TRS オーディオケーブル (12-24インチ) x1
USB-C 充電ケーブル (30cm) x1, マグネットクリップ x3, マグネット x2
ウィンドスクリーン x2, 収納ポーチ x1, クイックスタートガイド x1



簡単!
アプリ操作も

様々なデバイスに対応、ワンタッチ録音

本体のコネクターを(USB-C/Lightningの2種類)デバイスに接続するだけで高品質なワイヤレスオーディオを録音できます。

撮影・録音・停止もボタンを押すだけで、1人での撮影でも簡単。アプリでも操作が可能。



ノイズ
キャンセリング
搭載

歪みのないクリアなサウンド

ゲイン・ノイズキャンセリングを3段階で調整でき、静かなスタジオでも賑やかな街頭でも高精度な集音を実現。48kHz/24bit で細部まで捉え、最大121dBの音圧レベルに対応し騒がしい環境でも歪みのないクリアな音質を維持します。



市街地 最大45m
(障害物なし/
最大300m)

障害物がある街中でも安定、長時間使用OK

最大11時間の連続使用、充電ケースで最大2回フル充電、合計30時間以上のバッテリー駆動を実現。パススルー充電対応(充電しながら使用可)

Vlogなどの長時間使用にも最適。干渉防止技術により、市街地でも安定した接続。

amaran Ray

60c | 120c | 360c | 660c



アウトドア配信
にも使える
コンパクトさ

amaran Rayシリーズは、コンパクトさと高性能を両立した次世代のフルカラーCOBライト

新開発のOmniColorライトエンジンにより高い演色性と自然な光を実現し、クリーンなホワイトや正確な肌色を再現。IP54取得で屋外使用にも対応、別売のDMXアダプターで制御が可能です。小型・軽量設計により、ロケ撮影やモバイル制作など幅広いシーンで活躍します。



商品コード：APRAY60c
amaran Ray 60c

フルカラーモデル



商品コード：APRAY120c
amaran Ray 120c

フルカラーモデル



手持ちでも
スタンド取付も

最大出力	60W	120W
最大消費電力	75W (USB-C)	140W (USB-C)
照度 (1m, 5600K, アクセサリーなし)	3,760 lux	6,520 lux
色温度	2300K~10000K (スタンダード) / 1800~20000K (CCT+)	
入力電圧 (灯体)	DC 12V-24V	DC 12V-24V
入力電圧 (電源)	AC 100-240V / 2.5A / 50-60Hz	AC 100-240V / 2.5A / 50-60Hz
サイズ (灯体)	14.5 x 11.5 x 4.4 cm	14.5 x 11.5 x 5.1 cm
重量 (灯体)	528.5g	599.4g
電源方式	USB-C PD 3.0 / DC / amaran Ace E-Lock	USB-C PD 3.0 / DC / amaran Ace E-Lock

付属品

amaran Ray 60c/120c本体x1
amaran Ace E-Lock to ヘビ-ピンアダプター-グリップ x1
amaran Octa Dome 30 x1
amaran Octa Dome 30 ディフューザー x1
amaran Octa Dome 30 ライトコントロールグリッド x1
amaran AC to DC 90W/150W パワーアダプター(0.5m) x1
amaran AC パワーケーブル(4m) x1
amaran Ray キャリングケース x1



持ち運び便利
キャリングケース付き

Ray 60c / 120c 用 アクセサリー

商品コード：APMFR
amaran ミニフレネル
(バンドア付き)



商品コード：APMREF
amaran ミニリフレクター



NFCで一瞬で
ペアリング

高出力を実現したフルカラーCOBライト

OmniColorライトエンジンにより高い演色性と自然な光を再現し、正確な色表現が可能。ACアダプター不要でACケーブルのみのシンプルな電源設計を採用し、現場での設営効率を向上。スタジオ撮影など本格的なライティングに最適です。



アクセサリーで
光を絞って
主役をくっきり



商品コード：APRAY360c
amaran Ray 360c

フルカラーモデル



商品コード：APRAY660c
amaran Ray 660c

フルカラーモデル



最大出力	360W	660W
最大消費電力	410W	750W
照度 (1m, 5600K, アクセサリーなし)	17,040 lux	37,900 lux
色温度	2300K~10000K (スタンダード) / 1800~20000K (CCT+)	
入力電圧	AC 100-240V / 50-60Hz	AC 100-240V / 50-60Hz
サイズ (ブラケットなし)	25.5 x 14.8 x 16.5 cm	29.9 x 18.6 x 17.9 cm
重量 (灯体)	3.3 kg	5.7 kg
電源方式	AC 電源	AC 電源
操作方法	本体, amaranアプリ, DMX※	本体, amaranアプリ, DMX※
	※DMXを使用する際は別売のamaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out アダプターが必要です	

付属品

amaran Ray 360c/660c本体 x1
amaran リフレクターx1
amaran AC パワーケーブル (5m) x1
保護キャップ x1
収納ケース x1



Ray 360c / 660c 用 アクセサリー

商品コード：APFR
amaran フレネル
(バンドア付き)



商品コード：APMDMXAD
amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out アダプター



Ray/Haloシリーズ対応

amaran Halo

60x | 100x | 200x | 300x | 600x

IGNITE YOUR CREATIVITY

amaran Halo 60x/100xはコンパクトで持ち運びやすく、手軽に高品質なライティングを実現する2モデルです。
NFC対応によりスマートフォンと簡単に接続でき、スムーズな操作を実現します。amaran Peakやamaran Peak 75※に接続すればアウトドアでも使用可能で、撮影の幅が広がります。

※Halo100xをamaran Peak 75で使う場合 出力は最大50%に制限されます



アウトドア配信にも使えるコンパクトさ



商品コード：APHALO60x
amaran Halo 60x

バイカラーモデル



商品コード：APHALO100x
amaran Halo 100x

バイカラーモデル

最大出力	56W	84W
最大消費電力	63W	100W
照度 (1m,5600K,アクセサリなし)	3,240 lux	4,860 lux
色温度	2700K~6500K	2700K~6500K
入力電圧 (灯体)	USB-C PD 20V/ 3.25A	USB-C PD 20V/ 5A, DC 12-24V
入力電圧 (電源)	AC 100-240V / 50-60Hz	AC 100-240V / 50-60Hz
サイズ (灯体)	13.4 x 12.0 x 5.8 cm	13.4 x 12.0 x 5.8 cm
重量 (灯体)	420g	420g
電源方式	USB-C PD 3.0	USB-C PD 3.0, DC

付属品

- amaran Halo 60x/100x 本体 x1
- amaran AC to DC 60w/100W パワーアダプター (2.5m) x1
- amaran AC/パワーケーブル (2m) x1
- amaran 1/4-20インチ toベイベーピンアダプター (チルト機能付き) x1

※Haloシリーズにはリフレクターや保護キャップなどのアクセサリ類が標準で付属しないため別売アクセサリ (16-17ページ) と組合せてお使い下さい



小型ながらスタジオ撮影も

Halo 60x / 100x 用 アクセサリ

商品コード：APamOD30
amaran オクタドーム 30



商品コード：APMFR
amaran ミニフレネル
(バンドア付き)



商品コード：APMREF
amaran ミニリフレクター



amaran Halo 200x/300x/600xは従来のライトよりもコンパクトな設計ながら、大光量を実現した高性能モデルです。

スタジオ撮影にも対応できる十分な出力を備え、幅広いシーンで活躍します。
さらにコントロールボックスや外部アダプターが不要な一体型設計で、設置から運用までをよりシンプルにします。

インタビューロケ撮影でも大光量



商品コード：APHALO200x
amaran Halo 200x

バイカラーモデル

商品コード：APHALO300x
amaran Halo 300x

バイカラーモデル

商品コード：APHALO600x
amaran Halo 600x

バイカラーモデル

最大出力	179W	276W	545 W
最大消費電力	200W	305W	610 W
照度 (1m,5600K,アクセサリなし)	10,530 lux	16,120 lux	32,500 lux
色温度	2700K~6500K	2700K~6500K	2700K~6500K
入力電圧	AC 100-240V / 50-60Hz	AC 100-240V / 50-60Hz	AC 100-240V / 50-60Hz
サイズ (マウンティングブラケットを含む)	18.0 x 14.1 x 16.5 cm	22.0 x 14.1 x 16.5 cm	24.2 x 14.1 x 16.5 cm
重量 (灯体)	1.95kg	2.3kg	2.91 kg
電源方式	AC 電源	AC 電源	AC 電源

付属品

- amaran Halo 200x / 300x / 600x x1
- amaran AC パワーケーブル (5m) x1

※Haloシリーズにはリフレクターや保護キャップなどのアクセサリ類が標準で付属しないため別売アクセサリ (16-17ページ) と組合せてお使い下さい



Halo 200x / 300x / 600x 用 アクセサリ

商品コード：APFR
amaran フレネル
(バンドア付き)



商品コード：APamReflector
amaran リフレクター



商品コード：APMDMXAD
amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out アダプター



Ray/Haloシリーズ対応



手持ち
バッテリーで
ワイヤレスに

商品コード： APPEAK

amaran Peak

amaran だけでなくあらゆる機材に使えるモバイルバッテリー

汎用性の高い小型ポータブルバッテリー

amaran Peakは、1台で撮影ワークフロー全体の電力をカバーできるポータブル電源です。最大170Wの合計出力と、140WのUSB-C PD急速充電に対応、デュアルUSB-CポートとUSB-Aポートを搭載。amaran Ray、Pano、Halo、Aputure STORM 80cなどのライトはもちろん、カメラ、スマートフォン、ノートPCなどの充電にも対応します。

	本体	amaranAce E-Lockエクステンションモジュール
サイズ	17.6 x 6.4 x 6.1 cm	6.92 x 6.10 x 5.02 cm
重量	791g	243g
ケーブル	USB-C充電ケーブル 50 cm	-

稼働時間 (100%-0%)	Ace E-Lock	USB-C
amaran Ray 60c	約 69 分	約 63 分
amaran Ray 120c	約 30 分	約 31 分
amaran Pano 60c	約 55 分	約 54 分
amaran Pano 120c	約 29 分	約 28 分
amaran Halo 60x	-	約 60 分 ※amaran Haloを手持ちで充電する際は
amaran Halo 100x	-	約 41 分 別売のAmaran Ace E-lock アダプターが必要

付属品

amaran Peak x1, amaran Ace E-Lock エクステンションモジュール x1, amaran USB-C 充電ケーブル (50cm) x1, 1/4-20インチ to 3/8-16インチ 変換アダプターx1, 収納ポーチx1



使用例：
amaran Pano



使用例：
amaran Ray



商品コード： APPEAK75

amaran Peak 75

ロケでの撮影に最適な 66.6Wh ポータブルバッテリーグリップ

より小型なバッテリーグリップ

amaran Peak75は、ケーブル不要でライトへ直接給電できるポータブル電源です。手持ちしやすいコンパクト設計でロケ撮影の機動力を高め、ライトとデバイスへの同時給電にも対応。航空機内持ち込み可能な 66.6Wh容量に70分で充電可能で、屋外でも安心して使えるタフな設計です。

	本体	ハイビーピンアダプター
サイズ	18.6 x 5.3 x 3.6 cm	8.5 x 3.6 x 12.6 cm
重量	530g	200g
ケーブル	USB-C充電ケーブル 150 cm	-

稼働時間 (100%-0%)	Ace E-Lock	USB-C
amaran Ray 60c	約 54 分	約 49 分
amaran Ray 120c	約 46 分 ※出力50%まで	約 51 分 ※出力50%まで
amaran Pano 60c	約 46 分	約 60 分
amaran Pano 120c	約 35 分 ※出力50%まで	約 53 分 ※出力50%まで
amaran Halo 60x	-	約 52 分 ※amaran Haloを手持ちで充電する際は
amaran Halo 100x	-	約 52 分 ※出力60Wまで 別売のAmaran Ace E-lock アダプターが必要

付属品

amaran Peak 75 x1, amaran USB-C to USB-C チャージングケーブル (1.5m, 65W) x1, チルト付amaran 1/4インチ to ハイビーピンアダプター x1, 収納ポーチ x1



amaran Peakをさらに使いやすく便利にするアダプターやスタンドクランプなど 各種アクセサリ

ポータブルなライトへ

amaran USB-C to DCはamaran PeakからDC入力で電力を供給でき、amaran Halo 60x /100xだけでなく、既存のamaran cob60d/x SやSTORM 80cまで互換性があります。USB-C PD 3.1入力で最大100Wの出力を20V/5Aでサポート。amaran Ace E-Lock アダプターは1/4インチ & 3/8インチネジ 互換でスムーズに装着できます。



商品コード： APACERLAD
amaran Ace E-Lock アダプター

1/4インチ & 3/8インチネジ 互換
スムーズに装着可能



商品コード： APUSBDC
amaran USB-C to DC (20V パワーアダプターケーブル)

amaran PeakからDC入力で電力を供給でき、amaran Halo 60/100xだけでなく、既存のamaran cob60d/x SやSTORM 80cまで互換性があります。USB-C PD 3.1入力で最大100Wの出力を20V/5Aでサポート



コンパクトで自由に

amaran ライトスタンドクランプはamaran Peakをライトスタンドや三脚などに取り付けるためのアクセサリです。単体で使うだけでなく、最大28V/5A 140W PD3.1のamaran USB-Cケーブル類と組み合わせることで、より自由にamaranのライトを拡張することができます。



商品コード： APPEALLSC
amaran ライトスタンドクランプ



商品コード： APUSBCCC150
amaran USB-C チャージングケーブル (150cm)



商品コード： APUSBCCC
amaran USB-C to USB-C ロッキングチャージングケーブル (3m)

各種アクセサリ互換表

amaran Ace E-Lock	amaran Ace E-Lock アダプター	amaran USB-C to DC (20V パワーアダプターケーブル)	amaran USB-C チャージングケーブル (150cm)/ amaran USB-C to USB-C ロッキングチャージングケーブル (3m)
amaran Ray60c	amaran Halo 60x	amaran Ray60c	amaran Ray 60c
amaran Ray120c	amaran Halo 100x	amaran Ray120c	amaran Ray 120c
amaran Pano 60c	amaran COB 60d s	amaran Pano 120c	amaran Pano 60c
amaran Pano 120c	amaran COB 60x s	amaran Halo 100x	amaran Pano 120c
		amaran COB 60d s	amaran Halo 60x
		amaran COB 60x s	amaran Halo 100x



スリム&コンパクトで持ち運びや取り付けが簡単 ロケ撮影や狭いスペースでの撮影に最適！ USB-C PDに対応 屋内外を問わず様々な電源から供給可能

タブレットサイズの薄型LED

フルカラーモデル

	Pano 60c	Pano 120c
最大出力	60W	120W
最大消費電力	65W	140W
照度	6,290 lux	13,260 lux
色温度	2300K ~ 10000K	
入力電圧	DC 20V AC 110V - 220V	
サイズ (灯体)	25.5 x 15.5 x 3.0cm	35.5 x 25.6 x 3.6cm
重量 (本体)	610g	1.6kg
電源方式	USB-C	USB-C/DC

これ1つでOK!



必要なツールが1つに

ソフトボックス、ライトコントロールグリッド、ディフューザー、アダプターやケース等、あらゆる撮影に対応するアクセサリが標準キットに揃っています。

スタンド付きキット

軽量で持ち運びもしやすい
ライトスタンド付き2灯キット。
別売のamaran Peak(14ページ参照)を組み合わせればさらに便利に使えます。



商品コード：APPANO60C

amaran Pano 60c キット

商品コード：APPANO120C

amaran Pano 120c キット

1灯キット付属品

- amaran Pano 60c/120c 本体 x1
- ソフトボックス x1
- ライトコントロールグリッドx1
- ディフューザーx1
- amaran Ace ロックトウライトスタンドアダプターx1
- amaran USB-C PD ロッキングパワーアダプターx1
- amaran AC パワーケーブルx1
- キャリングケースx1



商品コード：APPANO60C2

amaran Pano 60c 2灯キット

2灯キット付属品 (60cのみ)

- amaran Pano 60c/120c 本体 x2
- ソフトボックス x2
- ライトコントロールグリッド x2
- ディフューザー x2
- amaran Ace ロックトウライトスタンドアダプターx2
- amaran USB-C PD ロッキングパワーアダプターx2
- amaran AC パワーケーブルx2
- ライトスタンド (2m) x2
- キャリングケースx1



Pano用 アクセサリー



商品コード：APP60cBD/ APP120cBD
amaran Pano用パードア

ライトコントロールができる4枚羽パードア
専用ディフュージョンプレート付き、よりソフトに照射
フック構造で素早いセットアップ可能



商品コード：APLS2
amaran ライトスタンド (2m)

収納高： 43cm
高さ： 50cm~2m
重量： 920 g



プロの現場で大人気!

高演色性のフレキシブルLEDライト

amaran F21/F22 は、CRI値95以上の演色性を誇るフレキシブルLEDライト RGBWWチップ搭載フルカラーの「c」タイプと、色温度の調整ができるバイカラーの「x」タイプがあります。

バッテリー駆動

コントロールボックスにVマウントソケットを装備
バッテリープレートはマルチボルテージ対応
14.4V、26V、28.8Vの出力を自動認識

ソフトボックス付属

折りたたみ可能な専用ソフトボックス
厚みの異なる2種類のディフューザーとグリッド付

フルカラーモデル



商品コード：APF21c
amaran F21c (フルカラー)
60×30cm 2×1



商品コード：APF22c
F22c (フルカラー)
60×60cm 2×2

バイカラーモデル



商品コード：APF21x
F21x (バイカラー)
60×30cm 2×1



商品コード：APF22x
F22x (バイカラー)
60×60cm 2×2

	amaran F21c (フルカラー)	F22c (フルカラー)	F21x (バイカラー)	F22x (バイカラー)
最大出力	100W	200W	100W	200W
照度 (1m/5600K)	3,560 lux	7,080 lux	3,960 lux	7,150 lux
色温度	HSIフルカラーコントロール CCTモード時2500~7500K	HSIフルカラーコントロール CCTモード時2500~7500K	2500~7500K	2500~7500K
機能	46種カラージェルプリセット搭載、15種のFXエフェクト内蔵			

---以下4機種共通---



光の周波数選択機能 (最大+2000Hz)

入力電圧	AC 100V - 240V
電源方式	AC 電源
操作	DMXコントロール対応 (別売 Type-C to DMXアダプターが必要)

セット内容

F21c/F22c/F21x/F22x本体 (ケーブル長3m)
本体以外のセット内容は下記共通

ヘッドケーブル3m, コントロールボックス, X字型サポート
ブラケット, フレックススライドL字アダプター, フレックス
ライトストレートアダプター, チルトブラケット,
F21またはF22用ソフトボックスフレーム・ディフューザー1
(1/2段・グリッドクロス)・ディフューザー2 (2.5段)
ソフトグリッド, AC電源アダプター, ACパワーケーブル,
キャリングケース



F21/F22用 アクセサリー

商品コード：APB0231A30
Type-C to DMXアダプター

amaran F21x/F21c/F22x/F22c用
DMX 対応の amaran ライトを USB-C 経由で
DMX ネットワークに接続します。
標準 5ピンDMX入出力ヘッダーへのUSB-Cインターフェイス

商品コード：APF21Int
F21用ランタン

商品コード：APF22Int
F22用ランタン



商品コード：AP81290000019
クイックリリースクランプ



amaran Verge

ライブ配信、ゲーム配信、Vlogger、SNS インフルエンサーに最適！
長時間の撮影に耐える信頼性の高いLEDライトです。

配信向け！
より美肌に



商品コード：APVERGE
amaran Verge (バイカラー)

バイカラーモデル

amaran Verge

2色展開



最大出力	26W
最大消費電力	30W
照度	822 lux
色温度	CCT 2700K~6500K
サイズ	29.3 x 22.1 x 2.8 cm
重量	940g
電源方式	USB-C PD 3.0 20V

付属品
amaran Verge
amaran 30W USB-C PD パワーアダプター

自然で柔らかな光

均一に拡散するソフトライトが顔まわりにやさしく光がまわりこみ、強い影を抑え、自然で美しい肌のトーンを再現します。

あらゆるセットアップに対応

デスクスタンドの上に置いたり、デスクの縁にクランプで固定したり、従来型のライトスタンドにも取付けできます。

また、amaran Verge Lockマウントシステムにより素早く簡単に高さや角度調整ができます。生活空間にもなじむスタイリッシュなデザインのライトです。

周辺環境に合わせられる

本体色はホワイトとチャコールの2色展開
どんなクリエイティブ環境にもマッチします。
また、USB-C PD電源による省スペース設計ですぐに配信や制作に取りかかれます。

amaran Verge Max

直径55cmのバイカラー円形エッジライトパネルライト
制作スペースを選ばない薄型デザインで
ソフトなライティングを実現



円形なので
アイキャッチも
キレイ！



amaran Verge Max

2色展開



商品コード：APVERGEMAX

amaran Verge Max (バイカラー)

バイカラーモデル

最大出力	60W
最大消費電力	65W
照度	1,955 lux
色温度	CCT 2700K~6500K
サイズ (灯体)	60 x 62 x 3.6 cm
(クランプ)	112.2 x 45.9 x 9 cm
重量 (本体)	3.66 kg
(クランプ)	2.8kg
電源方式	USB-C PD 3.0 20V

付属品
amaran Verge Max
amaran Verge ロックデスククランプスタンド
amaran 65W USB-C PD3.0 パワーアダプター
amaran AC パワーケーブル

ソフトなエッジライト

均一なソフトライトで目にやさしく、
自然で美しい肌のトーンが再現できます。
強い影を抑え、被写体を忠実に映し出します。

デスクトップ制作に適した多様な操作方法

ライト前面にコントロールノブを備えているため
灯体の後ろに回って操作する必要がなく、
直感的かつ簡単に明るさと色温度が調整できます。

さらに高度な設定は、Sidus Link/amaran アプリを
使ってワイヤレスで調光の微調整が可能です。
Elgato社のStream Deckにも対応。専用プラグイン
を使えば、Sidus Link / amaranアプリと連携した
操作も可能です。



商品コード：APBS
amaran ベーススタンド

高さ調整可能なアルミ製スタンド
amaran Vergeやその他1/4-20インチ
互換機材の設置に対応

高さ 最小	55cm
最大	87cm
重量	480g

付属品
伸縮式調整ポール、
ウェイト付スチール製ベースプレート、
ケーブルマネジメントクリップ



amaran ライトドーム ワンタッチで簡単組み立て 16面体 円形デザイン <付属品:1.5絞りアウターディフューザー,インナーディフューザー,グリッド,収納バッグ>



商品コード: APLD60
amaran ライトドーム60

定番



商品コード: APLD90
amaran ライトドーム90

アイキャッチ
がキレイ!

amaran ライトボックス 簡単にセットアップできるソフトボックス <付属品:1.5絞りアウターディフューザー,インナーディフューザー,グリッド,収納バッグ>



商品コード: APLB4545
amaran ライトボックス45x45



商品コード: APLB6090
amaran ライトボックス60x90



商品コード: APLB30120
amaran ライトボックス30x120

コンパクトに収納

amaran オクタドーム 折りたたみ可能な八角形のソフトボックス <付属品: 1.5絞りアウターディフューザー,インナーディフューザー,グリッド,収納バッグ>



商品コード: APOD60
amaran オクタドーム60

省スペース
向け



商品コード: APOD90
amaran オクタドーム90

人物撮影に
人気



商品コード: APOD120
amaran オクタドーム120

超小型
手持ち撮影にも



商品コード: APOD30
amaran オクタドーム30

amaran ランタン 被写体を360°均一に照らすソフトボックス <付属品: 収納バッグ>



インテリア
撮影にも◎

商品コード: APLNT65
amaran ランタン65



商品コード: APLNT90
amaran ランタン90



簡単!一瞬で
セットアップ

セットアップも簡単&スピーディー

- ◆ amaran オクタドーム/ライトボックス
→スピードリング部分を押し下げてロックするだけ!
- ◆ amaran ライトドーム
→16本のロッドを上引っ張るだけで骨組みが固定!
- ◆ amaran ランタン
→スピードリング部分を押し下げ、フックをフレームに引っ掛けるだけ!



商品コード: APMFR
amaran ミニフレネル
直径12cmのフレネルレンズ
照射角度: 15°~30°
amaran Ray 60c / 120c
amaran Halo 60x / 100x 対応



商品コード: APFR
amaran フレネル
直径24.5cmの大型フレネルレンズ
照射角度: 15°~45°
amaran Ray 360c / 660c
amaran Halo 200x/300x/600x 対応



商品コード: APMREF
amaran ミニリフレクター
直径14.5cmのコンパクトなリフレクター
照射角度: 25°
amaran Ray 60c / 120c
amaran Halo 60x / 100x 対応



商品コード: APamReflector
amaran リフレクター
amaran Halo/Rayシリーズに
最適なリフレクター
amaran Ray 360c / 660c
amaran Halo 200x/300x/600x 対応

スポット系アクセサリー



商品コード: APSLM219/26/36/50kit
スポットライトマウントII
レンズキット
19°/26°/36°/50°レンズ いずれか1枚付き

本体 および 19°/26°/36°/50°各種レンズ,
ゲルホルダー,ゴボホルダー (Bサイズ),ゴボマスク4種 (Bサイズ),
セーフティーチェーン (50cm),ハードケース



ProLock および ポーエンスマウントに対応した
プロジェクションレンズアクセサリー
レンズは19°、26°、36°、50°の4種類をラインアップ

投影範囲を高精度にコントロールでき、映像制作や写真撮影における多彩なライティング表現に最適です。
最大80°までの下方向チルトに対応し、さまざまな撮影アングルやリギング環境に柔軟に対応。

対応機種: amaran Halo 200x/300x/600x、amaran Ray 360c/660c

ファッション・
クリエイティブな
撮影に



スポットライトII 用

商品コード: APSLM219/26/36/50Lens
スポットライトマウントII
交換レンズ単品

19°/26°/36°/50°レンズいずれか1枚
収納ケース付き



商品コード: APSLM2Iris
スポットライト
アイリス (Bサイズ)

オールメタル製のBサイズアイリス
滑らかな投影エッジを保ちながら、
ビームサイズを高精度に調整可能



商品コード: APSLM2GOBO
スポットライト
ゴボマスク (Bサイズ)

Bサイズのゴボホルダーおよびゴボ
クリップに対応した10枚セットの
ゴボバック




商品コード: APSLM2HC
スポットライトマウントII
3灯レンズハードケース

交換レンズ3本とアイリスをまとめて収納できる
保護用ハードケース
標準のケースと組み合わせることで、
4本のフルレンズキットをまとめて持ち運び可能



スタンド接続用ダボ・スピゴット

商品コード: 35.297.00A
スピゴット 径16mm




小型の灯体に最適

商品コード: KUKS-151
ダボ 銀 径16mm




スチール製大型アクセサリー
をつけた灯体にも安心

商品コード: XXXKT25-17
ユニバーサルダボ
25mm / 17mm (Jタイプ)




マルチタイプの特注ダボ
中型・大型スタンド用
推奨機種: amaran Ray 660c

商品コード: MXM11-095
ミリオン
回転式Gクランプ (オスダボ)



ポールやトラス
に固定しライト
向きを自在に回転

商品コード: SW-04
KUPO
落下防止ワイヤー 5.8mm 径75cm



耐荷重10 kg

撮影現場の安全対策に



ミリオン アガイ商事オリジナルブランド

amaran LEDに装着できる、アガイオリジナルブランド“ミリオン”のポーエンスマウントアクセサリー群



オンラインショップ

商品コード：MFPS140
**ミリオン
バラボリックソフトボックス
140cm**
販売価格 93,500 円

18面の反射面からバラボリックならではの質感のライティングができます。

灯体のフォーカス位置調整が可能
※140は直射リフレクターと使用可能
※300Wまでのライトでの使用を推奨

付属品：フォーカシングチューブ、
ポーエンスアダプター、
アウター/インナーディフューザー、
ハニカムグリッド、ウェイト(外袋のみ)、
スピードリング(140cmサイズのみ)、
六角レンチ、予備ロッド2本、収納ケース

商品コード：MFBOW-60
**ミリオン
ビューティーボックス60**
販売価格 23,100 円

折りたたみができるオバライト
(内側白)として使用可能(300Wまで)
カウンターリフレクター、ソフトグリッド、
収納バッグ付



商品コード：MXM11-095
**ミリオン
回転式Gクランプ (オスタボ)**
販売価格 5,500 円


ポールやトラスなどに照明を固定する
のに最適。がっちり固定しつつ
照明の向きを自在に変えられる回転式。



商品コード：MFPS180
**ミリオン
バラボリックソフトボックス
180cm**
販売価格 118,800 円

レフ板 5 in 1 ダブルハンドル

	販売価格
MXREFD60 60cm	2,970 円
MXREFD80 80cm	3,520 円
MXREFD107 107cm	4,070 円
MXREFD120 120cm	5,500 円



カバーを付け替えるだけで
5色作り出せる軽量レフ板

グリップが2箇所あり持ちやすく
反射光をコントロールできます

クレセントリフレクター

MFPNL-Curved
販売価格 20,900 円
三日月形、組み立て式のレフ板。
レフ面積:150 x 50 cm
シルバー・ホワイト・ゴールド
3色で利用可能



ジュニアスタンド

MXL-2400FP
販売価格 7,700 円
高さ:84cm-240cm
3段
耐荷重:3kg
16mm メスダボ



ライトスタンド



KUPO GRIP (クーポ) の、**アプチャー / アマラン製品におすすめのスタンド**をご紹介します。
※アクセサリー使用時のバランスや過度な負荷にはご注意ください。できるだけウェイトをご使用下さい。
◀プロのニーズに応える頑強な撮影用スタンドやグリップ類などその他の製品群はホームページをご覧ください。

KUPOクリックスタンド (Jタイプ/メス受け17.5mm)

ロケーションフォトグラファーに最適な軽量アルミキットスタンド
簡単なクリックでスタンド同士4方向に相互接続でき、省スペースでの保管や、車載、持ち運びに役立ちます。

KU070AC-J ミニクリックスタンド Jタイプ
高さ 77~215 cm 重さ 1.1 kg 耐荷重 4 kg 4段
定価 20,350 円

KU080AC-J ミディクリックスタンド Jタイプ
高さ 107.5~246 cm 重さ 1.3 kg 耐荷重 5 kg 4段
定価 22,330 円



KSB-030 クリックスタンドバッグ小
長さ 90 cm x 幅 18 cm (内寸 89cm)
(収納例 /080AC-J ミニクリックスタンド x 4 本)
定価 12,540 円



イーイメージ 収納バッグ・背景素材・ウェイトバッグなど、コスパよく撮影用品が揃います



amaran の一部の商品には専用バッグが付属していません。
ロケ撮影などへの持ち運び収納バッグとしてE-imageバッグがおすすめです。
撥水性に優れた防水ナイロン・厚手のクッション材・中身の仕切りを自由に位置を変更可能、
あらゆる機材収納に便利で、コストパフォーマンスにも優れたバッグです。



オスカー-S50紹介



2灯&リフレクター収納用

商品コード：EIEB-0916
E-image オスカー L10

定価 32,120 円
内寸 74 x 35 x 20 cm
外寸 82 x 38 x 27.5 cm
自重 約 6.1 kg



中・大型ライト対応の収納力!

- キャスター付き
持ちやすい伸縮式ハンドル
小型スタンドも収納可能



収納例



Halo 600x または Halo 300 x など2灯、
amaranリフレクター x 2、
KUPO 070AC-J スタンド x2

小型タイプ1灯収納用

商品コード：EIEB-0925
E-image オスカー S50

定価 15,510 円
内寸 36 x 19 x 19.5 cm
外寸 48.5 x 24 x 21.5 cm
自重 約 2.0 kg



売れてます!

機動力と保護性能を両立した、
プロ仕様のコンパクトカメラバッグ

- 2WAYスタイルで快適な運搬
付属のストラップにより、シーンに合わせて
「ショルダーバッグ」または
「バックパック (リュック)」として使用可能



収納例

(左) Halo 200x または Halo 300x など2灯
(右) Halo 200x 1灯、amaranミニフレネル、
バードア、Halo 100x 1灯

1灯&リフレクター収納用

商品コード：EIEB-0908
E-image オスカー S

定価 16,060 円
内寸 40 x 20 x 21 cm
外寸 46.5 x 25.5 x 25 cm
自重 約 1.2 kg



- 機内持ち込み対応のコンパクト設計
プロ仕様の収納力を持ちつつ、
航空機への持ち込みが可能なサイズ感を実現。
現場への移動をスムーズにします。

- スタイルを選ばない高い機動性
手持ち・肩掛けのほか、背面スリットで専用トrolley (別売)
への固定も可能



収納例 Halo 300x 2灯

1灯&リフレクター収納用

商品コード：EIEB-0937
E-image オスカー L60

定価 24,310 円
内寸 51x 19.5x 40cm
外寸 53x 24x 47 cm
自重 約 4.9 kg



重い機材の「運ぶ」を「楽」に!
4輪キャリーバッグ

- 大容量
機材を安全に収納、ひとまとめに管理できます。
- 4輪キャスターで軽快移動
360度回転する4輪ホイール採用。
重い機材も力を入れずにスムーズに運べます。



収納例 Halo 300x 1灯、
amaranフレネル、バードア



PMI 演出用に様々なスモークを作り出せるハンディタイプの Fog (スモーク) マシン



商品撮影に
人物撮影に
様々なエフェクト効果

**Smoke NINJA Pro
ハイザーキット**
PMINJHAZER 36,850 円



PMI製 スモークマシンの特徴

- ① スモーク量や種類が豊富
- ② バッテリー充電式で屋外でも
- ③ 安全なクリーンfog (特許取得)
- ④ 焦げ臭い煙のにおい無し

※価格表記は全て税込みです 19

人物撮影、ロケ撮影、配信用の動画撮影など、目的にあわせて人気のおすすめセット
アガイオンラインショップにてセットでの購入もできます。

→アガイオンラインショップ



製品 詳細は各商品ページ、またはアガイ商事HP(取扱製品)をご覧ください。→



迷ったらコレ!

ワンオペ撮影 手軽さ、小型を重視



アウトドア配信
にも使える
コンパクトさ

コスプレ撮影にも!

→ amaran Pano

小型パネルタイプLED (フルカラー) Peak (バッテリー) と
組合せてロケでも活躍
手持ち動画撮影に

- ▼ 組合せ例
- ① amaran Pano 60cキット
(キャリングケース付き) に
 - ② - amaran Peak
 - ③ - amaran スタンド(2m)

→ amaran Halo 100x

インタビューやコスプレ撮影
のキーライトにもなる
小型バイカラーLEDで
定番のアンプレラライティング

- ▼ 組合せ例
- ① amaran Halo 100xに
 - ② - ミリオン アンブレラ白
 - ③ - ミリオン アンブレラリフレクター
 - ④ - ミリオン ジュニアスタンド

人物撮影 肌もキレイに フルカラーで高性能 コスパ◎



→ amaran Ray 360c

フルカラー&高性能できれいな肌色が撮れる
amaran Rayと、半身~全身撮影にちょうど良い
サイズ感のオクタドームで、幅広い撮影シーンに
高い汎用性でこたえます。アイキャッチも◎

- ▼ 組合せ例
- ① amaran Ray 360cに
 - ② - ミリオン アンブレラ白
 - ③ - KUPU 080AC-J
ミディックリックススタンドJタイプ

大型ライトで派手に演出! あらゆるプロの現場で活躍



人気のバラ (ミリオン製)
オススメ!

→ amaran Halo 300x

コンパクト設計で大光量のバイカラーLEDと
全身撮影もこなす大きなミリオンバラ180cm、
安心のスチール製大型スタンドのセット。
スタジオ撮影、映画的なライティング演出に!

- ▼ 組合せ例
- ① amaran Halo 300xに
 - ② - ミリオン バラボリックソフトボックス180cm
(ポーエズアダプター、ウェイト袋付き)
 - ③ - KUPU 155M
ハイベイビースタンド

ゲーミング配信用 部屋になじむライト



美肌で撮る!
机に設置可能

① amaran Verge

② amaran Verge MAX

配信動画に、生活空間になじむスタイリッシュなデザイン(本体2色展開)
拡散するソフトライトで美しい肌のトーンを再現するバイカラーライト

グリーンバック合成に



E-image MB42 バックグラウンドキット

組立式グリーンバック。
軽量アルミフレームで移動先でも
簡単にセットアップ

コンパクトに収納可能

ワンランクUP! ~ より撮影を便利にするオプション ~



amaran Ray 120c

Pano 60cをamaran Ray 120cに
すれば小型の手軽さは残しつつ
フルカラーで防滴 (雨もOK)



E-image オスカー S50

頑丈で撥水性のあるバッグ
※アンブレラと
スタンドは収納できません



KUPU KSB-030 クリックスタンドバッグ小

スタンドやアンブレラなど
長物の収納に



amaran ライトドーム60

バストアップ/ビューティー撮影に
適した、使いまわしの良い
小型ドーム

ワンランクUP! ~ おすすめオプション ~



ミリオン ビューティーボックス60

内側白で
より柔らかい光で
モデルをライティング



E-image オスカー S

amaran Ray 360cや
リフレクター、AC
ケーブルなどの収納に



E-image ウォーターサドルバッグ Sサイズ

折りたたみできる防水
バッグ。ロケ先で水を
いれ6kgまでのウェイト、
帰りは水を捨てて
軽く持ち帰れます



Rayシリーズは4機種
超小型60c/120cと高出力360c/660c
各サイズから希望の出力で組み合わせた
2灯セットなら、さらに幅広い撮影に対応

ワンランクUP! ~ おすすめオプション ~



amaran Halo 600x

大光量が必要な
プロの現場で人気




バンゾナ マルチミラーリフレクター

26cmまたは45cm
シルバー/ゴールド4枚
アームのセット

ライトや太陽光を、効果的に反射してライティングにひと味!
ミラーグリッドの大きさが細~荒さの異なる4種セット

使用例 / 水の流れ、炎

amaranRayなどフルカラーLEDで「青」「赤」を
反射させれば流水や炎の表現を演出できます





機種名▶	amaran Ace25x amaran Ace25c	amaran Go	amaran Halo 60x amaran Halo 100x	amaran Halo 200x amaran Halo 300x amaran Halo 600x	amaran Ray 60c amaran Ray 120c	amaran Ray 360c amaran Ray 660c	amaran Verge	amaran Verge Max	amaran Pano 60c amaran Pano 120c	amaran F21x amaran F21c	amaran F22x amaran F22c	amaran T2c	amaran T4c
最大出力	32W	2W	56W 84W	179W 276W 545W	60W 120W	360W 660W	26W	60W	60W 120W	≤100W	≤200W ≤240W	20W	40W
最大消費電力	45W	メインライト 2W ミラーライト 1W	60W 100W	200W 305W 610W	75W (USB-C) 140W (USB-C)	410W 750W	30W	65W	65W 120W	≤120W	≤240W	25W	50W
色温度	2700~6500K 2300~10000K	2700~6500K	2700~6500K	2700~6500K	2300K~10000K (スタンダード) /1800K~20000K (CCT+)	2300K~10000K (スタンダード) /1800K~20000K (CCT+)	2700~6500K	2700~6500K	2300~10000K	2500K~7500K	2500K~7500K	2500K~7500K	2500K~7500K
バッテリー	内蔵	内蔵	amaran Peak +Ace E-Lockアダプター amaran Peak 75 +Ace E-Lockアダプター※1	-	amaran Peak amaran Peak 75※1	-	amaran Peak USB-C PD	amaran Peak USB-C PD	amaran Peak USB-C PD	Vマウント バッテリー	Vマウント バッテリー	専用バッテリー (付属)	専用バッテリー (付属)
操作方法	本体, Sidus Link amaran アプリ	本体, Sidus Link amaran アプリ	本体, Sidus Link amaran アプリ DMX※2	本体, Sidus Link amaran アプリ DMX※2	本体, Sidus Link amaran アプリ	本体, Sidus Link amaran アプリ DMX※2	本体, Sidus Link amaran アプリ	本体, Sidus Link amaran アプリ	本体, Sidus Link amaran アプリ	本体, Sidus Link amaran アプリ DMX※2	本体, Sidus Link amaran アプリ DMX※2	本体, Sidus Link amaran アプリ DMX※2	本体, Sidus Link amaran アプリ DMX※2
ケーブル長	0.5 m	-	2 m	5 m	4 m	4 m	1.8 m	1.5 m	-	3 m (最大6 m)	3 m (最大6 m)	-	-
スタンド取付	Aceロックトゥ コールドシュー アダプター	-	16mm メスダボ	16mm メスダボ	16mm メスダボ	16mm メスダボ	amaran ベーススタンド	amaran ベーススタンド デスクランプスタンド	Aceロックマウント付き ライトスタンドアダプター amaranライトスタンド2m	16mm径 ブラケット2種、 ディルディング ブラケット	16mm径 ブラケット2種、 ディルディング ブラケット	両端：3/8インチネジ 背面：NATOLレーン、 1/4インチネジ (6カ所) 3/8インチネジ (ARRIアクセサリ マウント対応・3カ所)	両端：3/8インチネジ 背面：NATOLレーン、 1/4インチネジ (6カ所) 3/8インチネジ (ARRIアクセサリ マウント対応・3カ所)
推奨ダボ	なし	-	スピゴット (別売)	スピゴット (別売) 600x:16mmダボ	スピゴット (別売)	スピゴット (別売) 16mmダボ (別売)	amaran Ace ロックトゥ アダプター 1/4-20インチネジ	amaran Ace ロックトゥ アダプター 1/4-20インチネジ	amaran Ace ロックトゥ アダプター 1/4-20インチネジ	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)
重量 (ランプヘッド) ヨーク付	325.5 g	85 g	420 g	1.95kg 2.30kg 2.91kg	528.5g 599.4g	3.3kg 5.7kg	940 g	3.66 kg	610 g 1.6 kg	0.44 kg	0.88 kg	0.5 kg	0.95 kg
重量 (コントロール ボックス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9 kg (ACアダプター含)	1.9 kg (ACアダプター含)	0.635 kg (バッテリー)	0.635 kg (バッテリー)
照度 (1m,5600K)	1,636 lux 1,171 lux	228 lux (0.5m)	3,240 lux 4,860 lux	10,530 lux 16,120 lux 32,500 lux	3,760 lux 6,520 lux	17,040 lux 37,900 lux	822 lux	1,955 lux	6,290 lux 13,260 lux	3,632 lux 3,360 lux	6,960 lux 6,420 lux	475 lux	744 lux

※1 amaran Peak 75を使用の際、amaran Halo 100xとamaran Ray 120cは出力がそれぞれ160wに制限されます。
 ※2 DMXを使用する際は別売のamaran USB-C to 5-Pin DMX In & Outアダプターが必要です。
 ※3 DMXを使用する際は別売のType-C to DMXアダプターが必要です。